Catalogue des analyses - Laboratoire

Activité anti-facteur IIa

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage de l'activité anti IIa pour le suivi des patients sous Argatroban (Argatra®), Dabigatran (Pradaxa®) ou Bivalirudine (Angiox®) Prestations simultanées: PTT, TT, D-dimères
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Activité anti IIa, activité anti 2a

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Préciser l'anticoagulant, l'heure et la dose de l'injection

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Réfrigéré

6h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Activité anti IIa: Argatroban (Argatra®) µg/ml Dabigatran (Pradaxa®) ng/ml Bivalirudine (Angiox®) µg/ml

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Coagulant

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	24 heures

Tarif

Tarif (CHF)	40.5