Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticoagulant lupique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cette recherche se base sur l'interprétation de 2 analyses: DRVVT = temps de Russel dilué PTTLA = PTT lupus sensible Elle fait partie de la recherche d'anticorps antiphospholipides qui sont une famille hétérogène d'anticorps comprenant entre autre: anticorps anti-cardiolipine, anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1 et anticoagulants circulants de type lupique. Prestations simultanées: Selon les recommandations internationales et en cas de positivité, il est nécessaire d'exclure la présence d'anticoagulant (AVK, HNF, HBPM ...) dans l'échantillon et qui pourrait donner des résultats faussement positifs. Ces analyses supplémentaires sont facturées si non fournies par le demandeur.
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Ac lupique, anticoagulant circulant lupique, DRVVT, temps de Russel

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen Noter également si le patient à reçu une anticoagulation

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

3

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Réfrigéré

Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 2x 10 min à 1800g avec décantation intermédiaire et faire 1 aliquot de 1 mL minimum

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu	1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Coagulant

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois

Tarif

Tarif (CHF)	88.2