Catalogue des analyses - Laboratoire

Lame pour hématologue

Consultation hématologique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cette analyse peut être demandée uniquement si vous avez besoin d'un avis médical. L'interprétation du frottis sanguin par l'hématologue nécessite une consultation préalable Pour une simple répartition leucocytaire il faut demander l'analyse "Grand status hématologique".
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hématologie cellulaire
Synonyme	Frottis pour hématologue

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Nom de l'hématologue contacté, éléments recherchés, motivation, signature

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang capillaire • Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatologie, Oncologie)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Même monovette avec "autres éléments de FSS"

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Contenant(s) autre(s)	Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	6h

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire. La lame est à disposition pour le médecin hématologue. Microscopie après coloration selon Giemsa ou May-Grunwald Giemsa

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Coloration selon Giemsa ou May-Grunwald Giemsa

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	3 mois

Tarif

Tarif (CHF)	31.5
Condition(s) spéciale(s)	Le prix indiqué est celui d'une FSS + répartition microscopique. Le prix d'une FSC automatisée revient à 13.10 CHF