Catalogue des analyses - Laboratoire

### Hb fœtale - test de Kleihauer

Test de Kleihauer

### Informations générales

**Examen** 

But de l'analyse

Ce test permet de détecter la présence de globules rouges fœtaux dans

le sang maternel. Ne pas confondre avec le dosage quantitatif qui peut se faire dans le cadre de l'électrophorèse de l'hémoglobine ou chez les

patients drépanocytaires traités pour augmenter le taux d'HBF

Renseignement téléphonique 021 31 44 212

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

**Spécialité** • Hématologie cellulaire

**Synonyme** ABT-test, HbF, hémoglobine fœtale

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999071 **Lien** 

023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

**Matériel standard** 

Quantité 1

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Etalement de 4 frottis envoyer également le tube EDTA
Conservation	Température ambiante
Conditions d'acheminement	Express selon le degré d'urgence Annoncer l'envoi au 021 31 44 212
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	% de globules rouges positifs pour HbF
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Test de Kleihauer

# Post analytique

Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 24 heures à température ambiante

Tarif

**Tarif (CHF)** 36.9

