Catalogue des analyses - Laboratoire

Mutation du facteur II prothrombine

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Détection de la mutation prothrombine (facteur II) par typage moléculaire
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Facteur 2, F2 mut, mutation prothrombine

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Signature du médecin obligatoire dans la rubrique "consentement" au dos de la feuille.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 3 ml citrate de sodium




Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Contenant(s) autre(s)	Tube 5 ml EDTA Tube 5 ml héparinate de lithium Culot globulaire
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement	Température ambiante par coursier ou par courrier express

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280

Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	Non muté Muté homozygote Muté hétérozygote

Méthode analytique

Principe de la méthode	• PCR

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Culot cellulaire:2 ans
Aliquote congelé	ADN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF)	138.6