



Catalogue des analyses - Laboratoire

Pink test

Informations générales

Examen

But de l'analyse Le Pink test est un test de dépistage de la sphérocytose héréditaire

Renseignement téléphonique 021 31 44 212

Rendez-vous téléphonique nécessaire Annoncer l'examen au 021 31 44 212

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Hématologie cellulaire

Synonyme Sphérocytose, sphérocytose héréditaire, test de lyse érythrocytaire

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
061177
Lien
[023 - Hématologie routine](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Acheminement

Conditions d'acheminement

Doit parvenir au laboratoire dans les 3 heures qui suivent le
prélèvement Immédiatement par transporteur
Ne pas utiliser la poste pneumatique. Doit parvenir au laboratoire
avant 15h00. Annoncer l'envoi par téléphone

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire d'hématologie spéciale

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

Hématologie spéciale

Résultats

Délai de rendu

< 24h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Hémolyse en présence de Glycérol

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

24 heures à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)

26.1