Catalogue des analyses - Laboratoire

Réticulocytes

Sang veineux

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang capillaire • Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatologie, Oncologie)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K 

	Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Même monovette avec "autres éléments de FSS"
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Contenant(s) autre(s)	tube 1.2 ml EDTA-K
Stabilité maximale avant analyse	
Ambiant	24h
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Paramètres testés: réticulocytes ‰, réticulocytes absolus, fraction réticulocytes immatures, réticulocytes immatures, concentration en hémoglobine des réticulocytes. Peut être automatiquement ajouter selon certains critères de la FSS (nouvelle anémie, agglutinines froides, ..)

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Cytométrie de flux par laser semiconducteur

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)	11.9
Condition(s) spéciale(s)	Une FSS est toujours associée à un comptage des réticulocytes. Il faut donc ajouter au minimum 8.10 CHF à ce prix