Catalogue des analyses - Laboratoire

# CBAVD

Analyse moléculaire

## Informations générales

### Examen

| | |
|---|---|
| **But de l'analyse** | Analyse du gène CFTR OMIM 277180 |
| **Indication diagnostique** | CBAVD = Congenital Bilateral Aplasia of Vas Deferens |
| **Renseignement téléphonique** | Médecins du service de génétique pour conseil génétique: tél: 021 314 32 00<br>Laboratoire : 021 314 33 73 |
| **Fréquence d'exécution** | 1 à pls x/semaine |
| **Spécialité** | • Génétique constitutionnelle |

### Prescription

| | |
|---|---|
| **Formulaire de demande** | **Numéro de commande**<br>**Lien**<br>1000 - LGE - Analyses de génétique moléculaire (ADN) |
| **Renseignements à fournir** | Joindre la description du cas |

## Pré analytique

### Prélèvement

| | |
|---|---|
| **Nature** | • Sang veineux |
| **Instruction(s) particulière(s)** | 7 jours après transfusion sanguine |

### Matériel standard

| | |
|---|---|
| **Quantité** | 2 |
| **Contenant** | Tube 4.9 ml EDTA-K<br> |

| | |
|---|---|
| | Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013 |
| **Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** | Les mêmes tubes suffisent |
| **Acheminement** | |
| **Dépose des prélèvements** | Réception des laboratoires |
| **Site** | BH18-100 |
| **Adresse** | Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| **Pneumatique** | 439 |
| **Horaire d'ouverture de la réception** | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| **Téléphone** | 021 31 44 280 |
| **Astreinte** | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| **Site web** | Réception des laboratoires |

# Analytique

## Prestataire

| | |
|---|---|
| **Prestataire** | Laboratoire de génétique moléculaire |
| **Site** | BH18-100 |
| **Adresse** | Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| **Horaire d'ouverture du laboratoire** | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| **Téléphone** | 021 31 43 373 |
| **Site web** | Génétique moléculaire |

## Méthode analytique

| | |
|---|---|
| **Principe de la méthode** | • PCR allèle spécifique |

# Post analytique

## Tarif

| | |
|---|---|
| **Tarif (CHF)** | 166.5 |