Catalogue des analyses - Laboratoire

X-inactivation

Analyse moléculaire

Informations générales

Examen

But de l'analyse	La méthylation des sites HpaII et HhaI à proximité de la répétition CAG polymorphe dans le gène des récepteurs androgènes humains
Renseignement téléphonique	Médecindu service de génétique pour conseil génétique: tél: 021 314 32 00 Laboratoire : 021 31 43 373
Fréquence d'exécution	1 à pls x/semaine
Spécialité	• Génétique constitutionnelle

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** 1000 - LGE - Analyses de génétique moléculaire (ADN)
Renseignements à fournir	Joindre la description du cas

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	7 jours après transfusion sanguine

Matériel standard

Quantité	2
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Les mêmes tubes suffisent

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de génétique moléculaire
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 43 373
Site web	Génétique moléculaire

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Capillaire electrophorese

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	166.5