Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00295


V3 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Spectrogramme

Liquide amniotique





Informations générales

Examen

But de l'analyse	Incompatibilité rhesus foeto-maternelle
Indication diagnostique	Amnioscentese
Ajout d'analyse	021 31 43174
Renseignement téléphonique	J-1 pour qu'il organise le travail et si prélèvement est différé
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Synonyme	IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande



Pré analytique

Prélèvement

Nature	Liquide amniotique
Instruction(s) particulière(s)	Pas de contamination sanguine
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube noir NULL
Volume minimum	10 ml
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire de foetologie - maternité
Site	MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire foetologie
Adresse	MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 laboratoire foetologie
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi au jeudi 6h30 - 15h40
Téléphone	021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo foetologie



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de foetologie - matérnité
Site	MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 - laboratoire foetologie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi> jeudi : 6h30 - 15h40
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Paramètres : Zones I-II-III
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Photométrique

