



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Spectrogramme

Liquide amniotique



## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Incompatibilité rhesus foeto-maternelle
<b>Indication diagnostique</b>	Amnioscentese
<b>Ajout d'analyse</b>	021 31 43174
<b>Renseignement téléphonique</b>	J-1 pour qu'il organise le travail et si prélèvement est différé
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Synonyme</b>	IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	Numéro de commande

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	• Liquide amniotique
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Pas de contamination sanguine
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube noir NULL
<b>Volume minimum</b>	10 ml
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception du laboratoire de foetologie - maternité
<b>Site</b>	MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire foetologie
<b>Adresse</b>	MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 laboratoire foetologie
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi au jeudi 6h30 - 15h40
<b>Téléphone</b>	021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo foetologie



# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de foetologie - maternité
<b>Site</b>	MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 - laboratoire foetologie
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Interprétation</b>	Paramètres : Zones I-II-III
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Photométrie</li></ul>