



Catalogue des analyses - Laboratoire

Numération cellulaire

Cytométrie de masse (CyTOF)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Immuno-phénotypage lymphocytaire

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999073
Lien
[050 - Immunologie](#)

Pré analytique


Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement à T° ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.
Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard
Ne pas envoyer par poste pneumatique

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires sans PP pour interne



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de masse (CyTOF)

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 48 heures

Tarif

Tarif (CHF) 810