Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-nucléaires

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Maladies auto-immunes
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Auto-immunité
Synonyme	ANA, FAN

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999073 **Lien** 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement


Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677
Règle(s) si cumul avec d'autres	Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

analyses

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml sérum  S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu	< 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Immunofluorescence

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois

Tarif

Tarif (CHF)	33.3
Condition(s) spéciale(s)	Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires