Catalogue des analyses - Laboratoire

Penicilline G

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage anti-infectieux
Renseignement téléphonique	021 31 44 280
Spécialité	• Externalisé
Synonyme	EXTENCILLINE

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** PARIS-ST-JOSEPH-DOSAGES-DES-ANTI-INFECTIEUX
Renseignements à fournir	Pour évaluer l'efficacité et/ou un sous-dosage ou surdosage: 1) pour une administration en discontinu, prélever un résiduel dans les 30 min avant injection (Pic non contributif). 2) pour une administration en continu: prélèvement sans contrainte horaire (hors veine de perfusion).


Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml EDTA

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Plasma (EDTA ou hépariné) centrifugé et décanté dans les 8h après le prélèvement, congelé à -80°C et acheminement dans de la carboglace.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires