Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide aminé spécifique

LCR

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Erreurs innées du métabolisme des acides aminés
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	amino acid, aminoacids, amines

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061232 **Lien** 012 - Chimie clinique - Matériel spécial
Renseignements à fournir	Inscrire acide aminé sous commentaires

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	0.3 ml

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	70 µl

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	15 min
Réfrigéré	15 min

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 minutes à 3600g. Décanter le LCR Volume minimum: 0.15 ml
Conservation	Conserver dans le congélateur -80°
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• LC-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	53.1
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus