Catalogue des analyses - Laboratoire

Acides organiques

LCR

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Liste des composés du profil: Lactate,Pyruvate,2-Hydroxybutyrate,Citrate,Cis-Aconitate,Isocitrate,2-Oxoglutarate ,Succinate,Fumarate,Malate,2-Hydroxyisobutyrate,Glycolate,Glycérate,3-Hydroxypropionate,3-Hydroxybutyrate,3-Hydroxyisobutyrate,2-Hydroxyisovalérate,3-Hydroxyisovalérate,Méthylmalonate,Méthylcitrate ,4-Hydroxybutyrate,Glycérol,Propionylglycine ,Isobutyrylglycine ,2-Méthylbutyrylglycine ,Isovalérylglycine ,3-Méthylcrotonylglycine ,Tiglylglycine ,Glutarate,3-Méthylglutarate,3-Méthylglutaconate ,3-Hydroxyglutarate,2-Hydroxyglutarate,3-Hydroxy-3-Méthylglutarate ,Ethylmalonate,Méthylsuccinate,5-Hydroxycaproate,Adipate,Subérate,Sébacate,Pimélate,Azélate,2-Hydroxyadipate,Octènedioate ,3-Hydroxyadipate,3-Hydroxysubérate,3-Hydroxysébacate,3-Hydroxydodécanedioate,2-Hydroxysébacate,Vanillactate,Mévalonate ,Mévalonate ,4-Hydroxyphénylacétate,4-Hydroxphénylactate,4-Hydroxyphénylpyruvate,Pyroglutamate,N-Acétylaspartate ,Homovallinate,Vanillymandélate,Hydantoine-5-propionate,Uracile,Thymine,Orotate,Malonate,Butyrylglycine ,Hexanoylglycine ,Subérylglycine,Phénylpropionylglycine,Succinylacétone
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Acide organique, acides organiques

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061232

Lien
012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2.0 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	1.0 ml

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	15 min
Congelé	72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600g Décanter le LCR, volume minimum: 1.0 ml
Conservation	Conserver le LCR à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche/neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46

	1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- GC-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	225
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.04.2020. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus. Si un seul composé du profil est demandé, l'intégralité du profil est réalisé et facturé.