Catalogue des analyses - Laboratoire

AFP (alpha-1-foetoprotéine)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	**Pour des indications hors dépistage prénatal.** *En cas de dépistage prénatal de :* *- la **non fermeture du tube neural (NFTN)** : cf. fiche correspondante "Dépistage de la NFTN - 2ème trimestre"* *- la **trisomie 21 au 2ème trimestre** : cf. fiche correspondante "Dépistage de la trisomie 21 et de la NFTN - 2ème trimestre"*
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Jours ouvrables : 1x / jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Alpha-foetoprotéine

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit


Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

Conserver le plasma à 4°C; si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement	Par transporteur : à T° ambiante Par poste : à 4°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 24h

Méthode analytique

Principe de la méthode	• CMIA
Analyseur	Architect i / Abbott

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois

Tarif

Tarif (CHF)	17.4