



Catalogue des analyses - Laboratoire

Amikacine

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'amikacine (intervalle de référence pour une administration journalière unique).

Indication diagnostique Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution 08h00-16h00, 7j/7 (si demande en urgence, contacter le laboratoire)

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Amikin

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999070
Lien
[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

Renseignements à fournir Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Pour une administration journalière unique, adaptation dès la 2ème dose (min. 48 h) :

- taux résiduel: juste avant la dose suivante
- taux au pic: à 1 h du début de la perfusion

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Volume minimum

1 microtube bien rempli.

(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

30 min

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter sans délai le sérum :

- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 200 µl

Conservation

à -20°C



Conditions d'acheminement à -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement Acheminer sans délai (max 30 min. après le prélèvement)

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

| | |
|---|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Résultats

| | |
|-----------------------|---|
| Interprétation | Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence . |
|-----------------------|---|

Méthode analytique

| | |
|-------------------------------|--------|
| Principe de la méthode | • KIMS |
|-------------------------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Analyseur | c502 / Roche Diagnostics |
|------------------|--------------------------|

Post analytique

Tarif

| | |
|--------------------|------|
| Tarif (CHF) | 29.7 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------------|--|
| Prestation Tarmed | Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min |
|--------------------------|--|