Catalogue des analyses - Laboratoire

Ammonium

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient à jeun. **ATTENTION** **! Prélèvement sans garrot**, jamais de manière capillaire !
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	NH4

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang artériel • Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Prélèvement **SANS garrot**. Mettre le prélèvement immédiatement sur glace pilée et l'acheminer dans les 15 minutes au laboratoire. L'analyse doit se faire dans les plus brefs délais après la prise de sang, même si le plasma a été congelé.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K  Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Volume minimum	0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	**Immédiatement** centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal : 500 µl - volume minimum : 300 µl
Conservation	**Immédiatement** congeler le plasma (si possible à -80°C, sinon à -20°C).
Conditions d'acheminement	**Immédiatement** envoyer le plasma congelé sur glace carbonique et par express.

Acheminement

Conditions d'acheminement	Envoyer le tube **sur glace pilée par porteur** au maximum **dans les 15 minutes** suivant le prélèvement.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Photométrique
Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics
Technique	Glutamate deshydrogénase (GldH) / NADPH

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	37.8