Catalogue des analyses - Laboratoire

PSA

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Pas de rapport sexuel dans les 48 h avant le prélèvement avant toute manipulation prostatique (toucher rectal, ultrasons trans-rectaux, biopsie, ...)
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Prostate specific antigen, antigène prostatique spécifique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum vol idéal (y compris sérothèque): 1 ml vol min pour l'analyse seule : 0.2 ml
Conservation	Conserver le sérum à 4°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C dans les 24 h

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois

Tarif

Tarif (CHF)	10.6