

Catalogue des analyses - Laboratoire

Benzoate (acide benzoïque)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Intoxication au benzoate.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI

Synonyme Acide benzoïque, benzoate, benzoïque, hippuric acid, hippurate


Prescription

Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 061219</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>
------------------------------	---

Renseignements à fournir Quantité d'acide benzoïque reçue par kg et par jour

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml héparinate de lithium</p>  <p>Monovette bouchon orange - N° commande : 510221</p>

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Volume minimum

0.7 ml de plasma

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 min à 3600g.
Décanter le plasma, volume minimum: 0.7 ml de plasma

Conservation

Conserver le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	73.8
--------------------	------