



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Carboxyhémoglobine

Sang



## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

L'hémoglobine totale, la méthémoglobine, l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite sont mesurées en même temps.

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

---

#### Horaire de réalisation

24h/24

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Chimie clinique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)



## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang artériel
- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)**

Eliminer  
immédiatement les bulles d'air après le prélèvement.

Bien mélanger l'échantillon verticalement et horizontalement sans  
secouer  
(après avoir éliminé l'air).

Ne pas laisser reposer l'échantillon, le mélanger à intervalle régulier.

Ne pas casser le piston de la seringue.

Enlever impérativement l'aiguille.

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Seringue à gazométrie  
NULL

**Volume minimum**

1.6 ml pour une seringue de gazométrie de 3 ml  
0.6 ml pour une seringue de gazométrie de 1 ml

**Matériel pédiatrique****Quantité**

1

**Contenant**

Seringue à gazométrie  
NULL

**Volume minimum**

0.6 ml pour une seringue de gazométrie de 1 ml

**Acheminement****Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439



**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Analyseur** RapidPoint 500, Siemens Healthineers

**Technique** Photométrie

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 37.8