



Catalogue des analyses - Laboratoire

Chlorure

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Chlore, CL

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
061220
Lien
[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique**Quantité**

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2 ml

Acheminement**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site webRéception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Potentiométrie indirecte

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 2.9