Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cholestérol-LDL

Sang

# Informations générales

## Examen

| | |
|---|---|
| **But de l'analyse** | Si le cholestérol, le cholestérol-HDL et les triglycérides sont demandés, le cholestérol-LDL est calculé automatiquement (si triglycérides <4.5 mmol/l). |
| **Ajout d'analyse** | Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures |
| **Renseignement téléphonique** | 021 31 44 121 |
| **Analyse accréditée** | OUI |

## Prescription

| | |
|---|---|
| **Formulaire de demande** | **Numéro de commande**<br>999069<br>**Lien**<br>010 - Chimie clinique - Sang |
| **Renseignements à fournir** | Si le cholestérol, le cholestérol-HDL et les triglycérides sont demandés, le cholestérol-LDL est calculé automatiquement (si triglycérides <4.5 mmol/l). |


# Pré analytique

## Matériel standard

| | |
|---|---|
| **Quantité** | 1 |
| **Contenant** | Tube 2.6 ml héparinate de lithium<br><br>Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007 |

## Matériel pédiatrique

| | |
|---|---|
| **Quantité** | 1 |
| **Contenant** | Microtube 0.3 ml héparinate de lithium |



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

## Acheminement

| | |
|---|---|
| **Dépose des prélèvements** | Réception des laboratoires |
| **Site** | BH18-100 |
| **Adresse** | Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| **Pneumatique** | 439 |
| **Horaire d'ouverture de la réception** | 24h/24 |
| **Téléphone** | 021 31 44 280 |
| **Site web** | Réception des laboratoires 24/24 |

# Analytique

## Prestataire

| | |
|---|---|
| **Prestataire** | Laboratoire de chimie clinique |
| **Site** | BH18-100 |
| **Adresse** | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne |
| **Tube pneumatique** | 439 |
| **Horaire d'ouverture du laboratoire** | 24/24H |
| **Téléphone** | 021 31 44 121 |
| **Site web** | Chimie clinique |

## Résultats

| | |
|---|---|
| **Interprétation** | Calculé à partir du chlestérol, cholestérol-HDL et des tryglycérides sang. |