Catalogue des analyses - Laboratoire

Pseudo Cholinestérase

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Envoi effectué 1x/semaine le lundi. Délai d'execution au laboratoire sous-traitant: 1 jour après réception.
Analyse accréditée	OUI
Analyse sous-traitée	OUI

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Avec nombre de dibucaïne.

Matériel pédiatrique

Quantité	3
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	Bien rempli.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le plasma (min 1 ml).
Conservation	Conserver le plasma à 4°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le plasma à T° ambiante.

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 1 semaine

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	4.5