

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coefficient saturation de la transferrine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Si la transferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé.

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

sidérophiline

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Si la transferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé.

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation Calculé à partir de la transferrine et du fer sang

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Calcul