

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coefficient saturation de la transferrine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Si la transferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé.

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

sidérophiline

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Si la transferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation Calculé à partir de la transferrine et du fer sang

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Calcul