



Catalogue des analyses - Laboratoire

Coefficient saturation de la transferrine

Sang

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|---|
| But de l'analyse | Si la tranferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé. |
| Ajout d'analyse | Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | • Chimie clinique |
| Synonyme | sidérophilin |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u> |
| Renseignements à fournir | Si la tranferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé. |


Pré analytique

Prélèvement

| | |
|---------------|----------------|
| Nature | • Sang veineux |
|---------------|----------------|

Matériel standard

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 2.6 ml héparinate de lithium |



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Calculé à partir de la transferrine et du fer sang

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Calcul