Catalogue des analyses - Laboratoire

Coefficient saturation de la transferrine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Si la tranferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé.
Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	sidérophiline

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Si la tranferrine et le fer sang sont demandés, le coefficient de saturation de la transferrine sang est automatiquement calculé.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard


Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Calculé à partir de la transferrine et du fer sang

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Calcul