Catalogue des analyses - Laboratoire

C-peptide

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	**Attention! Si demande concomitante avec l'insuline, ce sont les conditions préanalytiques de l'insuline qui prévalent !**
Préparation du patient	A jeun pour taux basal
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	peptide-C

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang


Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium




Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses
Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité
1

Contenant
Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum
1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses
Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation
Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation
Conserver à 4 °C; si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement
A 4°C si l'acheminement se fait dans les 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements
Réception des laboratoires

Site
BH18-100

Adresse
Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique
439

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	33.3