Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatine / guanidinoacétate

Urine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Erreurs innées du métabolisme - Déficiences en créatine
Ajout d'analyse	Créatinine-Urine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Créatine, GAA, guanidinoacetic acid.

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061220 **Lien** 011 - Chimie clinique - Urine

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine fraîche

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum: 0.5 ml.
Congeler (-80°C)

Conservation

Congeler à -80°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	130.5
Condition(s) spéciale(s)	La créatinine est automatiquement ajoutée à l'analyse et est facturées en sus.