



Catalogue des analyses - Laboratoire

Digoxine

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de digoxine (intervalle de référence disponible).
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Lanoxin
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">• Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	<ul style="list-style-type: none">- Délai d'équilibration : 5-7 jours à posologie constante- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum
	A clear plastic microtube with a red screw cap. The tube is labeled "300 Serum" in red.
<p>Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002</p>	
Volume minimum	1 microtube bien rempli (requérants externes: 2 microtubes bien remplis)
Traitements du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal : 500 µl - volume minimum : 200 µl
Conservation	à 4°C
Conditions d'acheminement	à 4°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280



Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web Chimie clinique

Résultats

Interprétation Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500),
sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas**
d'urgence.

Méthode analytique

Principe de la méthode • KIMS

Analyseur Integra 400 Plus / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 9.9

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min