Catalogue des analyses - Laboratoire

Insuline

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Acheminer immédiatement le tube • Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Préparation du patient	A jeun pour taux basal
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Attention à éviter toute hémolyse !


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Immédiatement centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

Immédiatement congeler le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement	A -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement	**Ne pas envoyer par poste pneumatique** (risque d'hémolyse) ! Envoyer le tube par porteur **dans les 30 minutes** suivant le prélèvement. Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le plasma.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois

Tarif

Tarif (CHF)	18.9