Catalogue des analyses - Laboratoire

Lactate

LCR

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Acide lactique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061232 **Lien** 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	0.3 ml
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	0.3 ml (mettre dans Microtube 0.3 ml sérum)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Le même volume suffit si cumul avec Glucose, LDH et Protéines totales.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si le délai entre la ponction et l'arrivée au laboratoire dépasse 1h, centrifuger immédiatement le LCR à 2000 G durant 5 min, décanter et congeler à -20°C.

Acheminement

Conditions d'acheminement	Envoyer immédiatement le prélèvement dans l'heure qui suit la ponction.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Intervalle de référence: https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Lactate oxydase
Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	20.7