Catalogue des analyses - Laboratoire

Lactate deshydrogénase (LDH)

LCR

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

O21 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée

NON

Prescription

Formulaire de demande

O61232
Lien

012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité ¹

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \be$

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	0.3 ml (mettre dans Microtube 0.3 ml sérum).	
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Le même volume suffit si cumul avec Glucose, Lactate et Protéines totales.	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

