



Catalogue des analyses - Laboratoire

Lactate deshydrogénase (LDH)

LCR

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée NON

Prescription

Formulaire de demande
Numéro de commande
061232
Lien
012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum 0.3 ml

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

0.3 ml (mettre dans Microtube 0.3 ml sérum).

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le même volume suffit si cumul avec Glucose, Lactate et Protéines totales.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 2.3