



Catalogue des analyses - Laboratoire

Nombre de dibucaïne

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Analyse simultanée : Pseudo Cholinestérase.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Envoi effectué 1x/semaine le lundi.
Délai d'exécution au laboratoire sous-traitant: 1 jour après réception.

Analyse accréditée

OUI

Analyse sous-traitée

OUI

Synonyme

Indice de dibucaïne

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

3

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	Bien rempli.
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter plasma (vol min 1 ml).
Conservation	à 4°C.
Conditions d'acheminement	à T° ambiante.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation En présence ou absence de dibucaïne

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 11.2