Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxymétrie

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Oxymétrie uniquement : hémoglobine totale, carboxyhémoglobine, méthémoglobine, oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite sont mesurées en même temps La gazométrie, le lactate, le calcium ionisé peuvent être effectués sur le même prélèvement (voir les fiches concernées)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Oxyhémoglobine, carboxyhémoglobine, CO, méthémoglobine, hémoglobine réduite, monoxyde de carbone

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Température du patient FIO2

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)	Eliminer immédiatement les bulles d'air après le prélèvement Bien mélanger l'échantillon verticalement et horizontalement sans secouer (après avoir éliminer l'air) Ne pas laisser reposer l'échantillon, le mélanger à intervalle regulier Ne pas casser le piston de la seringue enlever impérativement l'aiguille Ne pas envoyer par poste pneumatique Stabilité de l'échant. max 30 min

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Seringue à gazométrie NULL
Volume minimum	1 ml

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	30 min

Acheminement

Conditions d'acheminement	Amener immédiatemment par porteur

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	37.8
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus