

Catalogue des analyses - Laboratoire

Paracétamol

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique de taux sanguin de paracétamol (nomogramme de Rumack).

Indication diagnostique

- Lors de suspicion d'intoxication pour déterminer si l'administration de N-acétylcystéine est indiquée.
- Lors de test d'absorption.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution

- Suspicion de toxicité: 24/7.
- Tests d'absorption: 8h-16h pendant les jours ouvrables.

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Acétalgine, acetaminophen, acétaminophène, APAP, Dafalgan, Dolprone, Panadol, Tylenol, Zolben

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061207

Lien

[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

Renseignements à fournir

Documenter au minimum l'heure réelle de la prise de sang ainsi que l'heure (présumée) de l'intoxication, qui doivent être séparées d'au moins 4 heures pour qu'une interprétation du risque de toxicité soit possible.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement :- intoxication / tentamen : au minimum 4 heures après la prise- test d'absorption : typiquement 5 min, 10 min, 15 min, 60 min et 120 min après la prise

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510312

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 200 µl

Conservation

à 4°C

Conditions d'acheminement

immédiatement et à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500),
sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas
d'urgence**.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- EMIT

Analyseur Integra 400 Plus / Roche Diagnostics



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

12.9

Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min