



Catalogue des analyses - Laboratoire

Parathormone (PTH)

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	Hormone parathyroïdienne

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>
------------------------------	---

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si transport au laboratoire pas possible **dans un délai de 60 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum.


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

Immédiatement congeler le sérum à -20°C



Conditions d'acheminement A - 20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 60 minutes** suivant le prélèvement.
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Chemiluminescence

Analyseur LIAISON XL/ DiaSorin

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 33.3