Catalogue des analyses - Laboratoire

Quotient albumine

LCR / sérum

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Evaluation de l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Rapport albumine LCR/sérum

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061232 **Lien** 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR) • Sang
Instruction(s) particulière(s)	Joindre obligatoirement 1 tube de sérum concomitant au tube de LCR.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Contenant(s) autre(s)	Joindre un tube 4.9 ml sérum sans gel.
Volume minimum	LCR: 300 µl.

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Contenant(s) autre(s)	Joindre un microtube 0.3 ml sérum.
Volume minimum	Bien rempli.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le LCR (vol min 300 µl) et le sérum (vol min 300 µl). Bien identifier les prélèvements de LCR et de sérum.
Conservation	Conserver le LCR et le sérum à 4°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le LCR et le sérum à 4°C.

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Calcul du rapport albumine LCR/sérum.

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	36