Catalogue des analyses - Laboratoire

SHBG

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	5/7 jours
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Sex hormone-binding globulin, SBP, sex steroid-binding protein, sex binding protein, SEBG, TeBG, Testosterone Binding Globulin, SBG, Sex Binding Globulin, Sex Hormone Binding Globulin, Testosterone estradiol Binding Globulin, globuline liant les hormones sexuelles

Prescription


Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement


Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium 

	Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	2
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium  Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003
Volume minimum	2 microtubes bien rempli (pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml
Conservation	A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le plasma à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• CMIA
Analyseur	Architect i1000/ ABBOTT

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	27