Catalogue des analyses - Laboratoire

Substances réductrices

Urine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Uniquement en cas de suspicion de galactosémie
Ajout d'analyse	En cas de test positif, un dosage quantitatif du glucose urinaire sera effectué (et facturé)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	NON
Synonyme	sucres réducteurs, sucre réducteur, galactose

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061220 **Lien** 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Indication manuscrite à noter sous Remarques : "substances réductrices"
Recommandations	Merci d'envoyer un bon spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même bon ou le même prélèvement.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)	Merci d'envoyer un prélèvement spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même prélèvement.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume minimum: 0.5 ml
Conservation	Conserver à 4°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Conditions d'acheminement	Immédiatement, sinon conserver à 4°C
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur	Clinitest

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	27.9
Condition(s) spéciale(s)	En cas de test positif, un dosage quantitatif du glucose urinaire sera effectué (et facturé)