Catalogue des analyses - Laboratoire

Substances réductrices

Urine

Informations générales

C.,
Examen

Indication diagnostique	Uniquement en cas de suspicion de galactosémie
Ajout d'analyse	En cas de test positif, un dosage quantitatif du glucose urinaire sera effectué (et facturé)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	NON
Synonyme	sucres réducteurs, sucre réducteur, galactose
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Indication manuscrite à noter sous Remarques : "substances réductrices"
Recommandations	Merci d'envoyer un bon spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même bon ou le même prélèvement.
Pré analytique	
Prélèvement	
Instruction(s) particulière(s)	Merci d'envoyer un prélèvement spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même prélèvement.
Matériel standard	
Quantité	1



Contenant

Tube 8.5 ml pour urine

S S anhU

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Volume minimum: 0.5 ml

Conservation Conserver à 4°C

Conditions d'acheminementEnvoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Conditions d'acheminement Immédiatement, sinon conserver à 4°C

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception $^{-24h/24}$

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Méthode analytique		
Analyseur	Clinitest	
Post analytique		
Tarif		
Tarif (CHF)	27.9	

effectué (et facturé)

En cas de test positif, un dosage quantitatif du glucose urinaire sera



Condition(s) spéciale(s)