

Catalogue des analyses - Laboratoire

Substances réductrices

Urine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Uniquement en cas de suspicion de galactosémie
Ajout d'analyse	En cas de test positif, un dosage quantitatif du glucose urinaire sera effectué (et facturé)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	NON
Synonyme	sucres réducteurs, sucre réducteur, galactose
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Indication manuscrite à noter sous Remarques : "substances réductrices"
Recommandations	Merci d'envoyer un bon spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même bon ou le même prélèvement.
Pré analytique	
Prélèvement	
Instruction(s) particulière(s)	Merci d'envoyer un prélèvement spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même prélèvement.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum: 0.5 ml

Conservation

Conserver à 4°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Conditions d'acheminement

Immédiatement, sinon conserver à 4°C

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur Clinitest

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 27.9

Condition(s) spéciale(s) En cas de test positif, un dosage quantitatif du glucose urinaire sera effectué (et facturé)