Catalogue des analyses - Laboratoire

Thyroglobuline

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Mesure de la thyroglobuline par une méthode hautement sensible. Remarque: un test de recouvrement est réalisé d'office pour chaque échantillon, ce qui permet de révéler la plupart des interférences analytiques (anticorps anti-thyroglobuline, anticorps hétérophiles, etc.). Il est néanmoins recommandé de prescrire en parallèle à l'analyse de thyroglobuline un dosage des anticorps anti-thyroglobuline pour compléter le bilan biochimique.
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Tg, thyréoglobuline

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

3

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

3 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1 semaine

Méthode analytique

Analyseur	Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific
Technique	TRACE

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an

Tarif

Tarif (CHF)	39.6