Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine A

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x /2 semaines
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Retinol, vitamine A1

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K  Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Un volume de prélèvement de 2 ml est suffisant pour réaliser des demar cumulées de vitamines A et E

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml EDTA-K  Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995
Volume minimum	0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 minutes à température ambiante à 3600 G, décanter le plasma et protéger de la lumière à l'aide de papier d'aluminium
Conservation	Plasma à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou container à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	61.2
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus