Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine B12

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse ne peut pas être ajoutée à une demande existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	cobalamine, cyanocobalamine, hydroxycobalamine, methylcobalamine

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Le même volume suffit si cumul avec Folate.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter sérum (vol min 0.3 ml)
Conservation	Conserver le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h.
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h.

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	18
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus