

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Eubactérienne directe PCR

Biopsie plèvre

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche à large spectre de DNA bactérien dans un échantillon clinique

1. Normalement stérile
2. Avec cultures négatives

Les prélèvements non normalement stériles ne sont pas acceptés (muqueuses, urines, prélèvements respiratoires, selles)

La sensibilité d'une PCR eubactérienne est inférieure à une PCR spécifique en conséquence privilégier une PCR spécifique si elle existe.

Un résultat négatif n'exclut pas une infection bactérienne

Justifications cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 021 314 41 07

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

#### Synonyme

Large spectre, broad spectrum PCR

#### Prescription

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

743200

#### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Biopsie plèvre

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Microbio moléculaire</u></a>
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	1-2 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR</li></ul>



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

119.7