

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Leishmania sp PCR

Liquide natif

## Informations générales

### Examen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 107  |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire  |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/jour  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI  |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>                   |
| <b>Prescription</b>               |  |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>743200<br><b>Lien</b><br><a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a> |

## Pré analytique

### Prélèvement

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Nature</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Liquide natif</li></ul> |
| <b>Matériel standard</b> |   |
| <b>Quantité</b>          | 1   |
| <b>Contenant</b>         | Récipient stérile, PS, fond plat                                |



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré** Oui

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** Température ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web**

[Microbio moléculaire](#)

**Résultats**

**Délai de rendu**

1-2 jours

**Méthode analytique**

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel